PLA DE CONTROL I GESTIÓ ÈTICA DE COLÒNIES FELINES AL PINÓS

16/04/2025

Índex

Índex 2
1. Introducció 3
2. Conceptes i definicions 4
3. Normativa i legislació vigent 5
4. Objecte del Pla 6
5. Àmbit d'actuació 7
6. Pla d'actuació 7
6.1 Les Colònies 7
6.2 Persones cuidadores 7
6.3 Ubicació de les colònies 8
6.4 Criteris d'alimentació 9
6.5 Punts de recer o de descans 9
6.6 Neteja i desinfecció 9
6.7 Reubicació d'una colònia 10
7. Criteris sanitaris 10
7.1 Identificació i marcatge 11
7.2 Atenció a animals malalts 11
7.3 Eutanàsia 11
7.4 Animals morts 11
7.5 Animals accidentats i urgències 11
8. Adopció de gats socialitzats 12
9. Planificació del Programa CER 12
9.1 Mètodes de captura 12
9.2 Esterilització 13
9.3 Retorn a la colònia 13
10. Funcions i obligacions 13
10.1 Obligacions de persones cuidadores de colònies felines 13
10.2 Funcions de l'Ajuntament 14
11. Formació i difusió 15
ANNEX I: MAPA UBICACIÓ COLÒNIES 17
ANNEX II: CENS 18
ANNEX III: ACORD DE COL.LABORACIÓ PERSONES VOLUNTARIES 19

1. Introducció

Els gats domèstics (*Felis catus*) han estat companys dels humans des de fa milers d'anys, establint una relació que ha estat tant beneficiosa com problemàtica. A banda de ser apreciats com a mascotes, una part significativa de la població felina es troba deambulant pels carrers de diferents municipis, formant colònies que s'adapten a la vida urbana i periurbana. Aquestes colònies de gats de carrer, també coneguts com a urbans, no són una característica estranya en els espais urbanitzats, on es recolzen en els recursos humans per sobreviure. Aquest comportament s'ha vist incrementat per la disponibilitat constant d'aliment i refugi, creant agrupacions recurrents de gats que, en molts casos, són facilitades per l'acció humana (alimentació, aigua, refugi).

La formació d'aquestes colònies comporta diversos problemes que cal gestionar adequadament. L'absència d'una gestió adequada pot generar conflictes socials, com molèsties als veïns degut a excrements a jardins o horts, sorolls o enfrontaments amb altres animals, així com impactes negatius sobre la biodiversitat local. A més, les colònies mal gestionades poden generar situacions insalubres, amb acumulació de brutícia i l'atracció de plagues. Això, sumat als riscos sanitaris com la transmissió de malalties infeccioses i paràsits, afecta tant a les persones com als animals. La presència de gats de carrer també pot contribuir a la difusió de malalties com la toxoplasmosi, especialment perillosa per a dones embarassades, així com a l'estat de salut precari dels propis gats, que sovint viuen sense control sanitari.

Per això, els municipis han implementat protocols de gestió de colònies de gats urbans, com el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn), que permet controlar la població felina de manera efectiva i natural. Aquesta pràctica no només contribueix a la reducció de la superpoblació de gats sinó que també millora la qualitat de vida dels animals, integrant-los millor a la comunitat urbana. L'Ajuntament, en col·laboració amb voluntaris i associacions de protecció animal, és el responsable de vetllar pel benestar dels gats, fent que les colònies estiguin controlades i evitant que causin conflictes amb els veïns.

Aquestes iniciatives també busquen mitigar l'impacte ambiental que els gats poden tenir sobre la fauna local, ja que la seva capacitat de depredació suposa una amenaça per a les espècies urbanes i periurbanes. En molts llocs, els gats domèstics han estat identificats com a responsables de la disminució d'espècies de vertebrats i invertebrats, incloent-hi espècies que es troben a prop de l'extinció en algunes zones del món.

En aquest context, la bona gestió de les colònies felines es fa imprescindible per aconseguir un equilibri entre el benestar dels gats i la convivència en els espais urbans. Així, la col·laboració entre les autoritats municipals, les entitats protectores d'animals i els voluntaris és essencial per garantir una convivència harmoniosa i respectuosa amb la fauna urbana, tot respectant la legislació vigent, com la Llei 7/2023 de protecció del dret i benestar dels animals.

2. Conceptes i definicions

Una de les característiques que determina en major grau l'àrea que ocupa un gat és el seu estat de domesticació. Es poden diferenciar cinc categories de gats:

- Gat domèstic o de casa: són aquells gats identificats, esterilitzats, amb propietari legal i que viuen dins d'un habitatge. Rarament surten de casa, i per tant, no es tenen en compte a l'estudi.
- Gat domèstic de jardí o rondaire: són els gats amb propietari, censats, esterilitzats i controlats, en un grau o percentatge menor que els gats de casa. Es tracta d'individus molt locals, els quals es mouen pocs metres de casa. Degut a que surten, ja interaccionen amb el seu entorn. Segons Horn, et al. (2011) l'abast mitjà d'aquests gats de companyia és menor a les 2ha. Aquests gats tenen tendència a ser abandonats, per tant, es podria donar el cas que algun exemplar s'inclogués en alguna de les colònies.
- Gat urbà, comunitari o de colònia: són els gats sense propietari, que viuen plenament dins l'espai urbà i periurbà, generalment en colònies més o menys controlades. El grau de sanitat, control i els recursos aportats depenen del programa de gestió que hi hagi implementat; normalment realitzat per voluntaris i amb la tutoria de l'Ajuntament. Són gats majoritàriament dependents dels recursos aportats, i que també es busquen recursos propis. Aquesta tipologia de gat és la majoritària en les colònies. Si ens basem en l'estudi realitzat a Xina l'any passat sobre diverses colònies de gats (Zangh, et al. 2022) va determinar que els gats de les colònies ocupen àrees d'entre 0,56ha fins a les 20ha, i es concloïa que els mascles es mouen més que les femelles, sobretot en època de zel.
- Gat assilvestrat, ensalvatgit, feral: aquests gats tampoc tenen propietari. Viuen totalment dels seus propis recursos alimentaris, refugis de cria, i el seu estat sanitari depèn de la densitat i de les interaccions que tinguin entre ells. Són gats solitaris i divagants, però que ocasionalment accedeixen als punts d'alimentació de les colònies per obtenir menjar. L'àrea de distribució d'aquests gats és molt variable i pot arribar a comprendre àrees molt grans, en alguns casos superiors a

les 300ha (Lepczyk, et al. 2015; Catherine, et al. 2022), per tant, les potencials afectacions sobre la biodiversitat són molt majors, ja que ocupa territoris molt amplis.

- Gat fer: es tracta del gat salvatge (*Felis silvestris*), un mamífer carnívor autòcton que en cap cas interacciona amb les colònies de gats urbanes. Aquesta espècie no és present a la zona.

Altres conceptes:

Colònia de gats: un grup de gats que viuen en llibertat, en un entorn urbà o rural, amb diferents graus de socialització i que depenen principalment dels recursos dels homes per a la seva supervivència. Els gats que integren una colònia no tenen consideració d'abandonats.

Colònia controlada de gats esterilitzats: població autoritzada de gats urbans sobre la qual s'ha aplicat el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn), acompanyat del corresponent seguiment i control de la evolució d'aquesta. El conjunt de gats conviuen en un espai públic o privat on satisfan les seves necessitats de territorialitat, reproducció i alimentació.

Mètode CER: el mètode C.E.R (Captura-Esterilització-Retorn) consisteix en atrapar els gats d'una colònia de carrer, esterilitzar-los i tornar a deixar-los anar al mateix punt on ha estat capturat. Als gats que han estat esterilitzats se'ls realitza un tallet a l'orella per distingir-los dels no esterilitzats. A més de l'esterilització, mentre estan anestesiats se'ls realitza un reconeixement veterinari i unes cures bàsiques en cas de que sigui necessari. Quan estigui recuperat, el gat és retornat a la seva colònia, en la qual posteriorment se'ls proveeix d'aliment, i supervisió per part de les persones cuidadores, que també controlen si arriba algun gat nou. Sempre que sigui possible, els cadells sociables seran donats en adopció, així com els gats domèstics que són abandonats en aquestes colònies.

Col·laborador/a autoritzat o voluntari: tindrà aquesta consideració la persona que, d'acord amb les criteris que s'estableixen en aquest protocol, es comprometi a ocupar-se de la cura i atenció dels animals, així com del control dels individus i altres accions que resultin necessàries per a la viabilitat i continuïtat de la colònia o colònies que té assignades. Aquesta persona haurà de rebre formació i es considerarà imprescindible per a poder disposar d'una autorització per poder alimentar a la colònia.

3. Normativa i legislació vigent

Tota gestió ha d'estar avalada per la normativa vigent.

En aquest cas comptem amb:

- Llei 7/2023, del 28 de març, de protecció i dels drets i del benestar dels animals.
- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Llei 18/2009 del 22 d'octubre, de salut pública .

4. Objecte del Pla

L'Ajuntament de Pinós, dins el marc del Pla Municipal de Gestió Ètica de Colònies Felines, té com a objectiu principal garantir el benestar dels gats urbans del municipi, fomentant una convivència respectuosa amb la ciutadania i prevenint possibles problemes de salut pública i benestar animal. Aquest Pla es basa en el control de la població de gats, la gestió dels seus punts d'alimentació, les condicions sanitàries i amb les persones col·laboradores responsables de les colònies.

Els objectius inclouen la implementació del programa CER (Captura, Esterilització i Retorn) per evitar la superpoblació de gats i garantir una reducció gradual de la població felina no controlada. També es busca crear un cens actualitzat periòdicament de gats de carrer al municipi, minimitzar les molèsties que provoquen les colònies a la ciutadania, i prevenir problemes de salut pública associats a la presència d'aquests animals. Un altre objectiu és desenvolupar un pla d'adopcions de gatons i gats sociables per reduir el nombre de gats al carrer i millorar la qualitat de vida dels gats comunitaris.

En paral·lel, aquest protocol busca afavorir la col·laboració activa de les persones alimentadores del municipi, que són fonamentals per a l'èxit dels programes de control. Mitjançant la gestió i esterilització de les colònies, s'aconseguirà estabilitzar la població de gats i evitar-ne l'increment descontrolat. Aquest protocol establirà els criteris i condicions que s'han de complir per gestionar les colònies de manera ètica i efectiva assegurant que es compleixin les condicions adequades pele benestar dels animals.

Així, la gestió integral de les colònies felines busca millorar la qualitat de vida dels gats urbans, afavorir la seva integració en la comunitat i reduir els impactes negatius sobre la salut pública i la biodiversitat urbana, tot assegurant el respecte i protecció de la vida animal.

5. Àmbit d'actuació

Aquest Pla d'actuació es portarà a terme en totes les colònies felines del terme del municipi del Pinós inclosos els seu nuclis i cases disseminades.

6. Pla d'actuació

6.1 Les Colònies

L'any 2024 l'Ajuntament del Pinós va iniciar les actuacions per gestionar les colònies felines del municipi dins dels seu nuclis.
A l'Annex I es mostra el mapa amb les dades de les ubicacions de les colònies municipals. Aquest annex s'anirà actualitzant a mesura que es vagin realitzant noves actuacions.

Es crea doncs una base de dades amb les següents dades de cadascuna de les colònies de gats, Annex II:

- Número de colònia.
- Localització
- Característiques de l'emplaçament (solar públic o privat)
- Identificació de la persona responsable de la colònia i dels cuidadors/es: noms, DNI i dades de contacte.
- Nombre de gats totals, diferenciant femelles, mascles, joves i gatons.
- Nombre d'animals esterilitzats i no esterilitzats.
- Nombre d'animals xipats i no xipats
- Tipus i periodicitat d'alimentació.
- Estat de salut general de la colònia.
- Estat higiene de l'entorn.

6.2 Persones cuidadores

La protecció dels animals depèn en gran mesura de l'acció de l'administració, però també requereix la col·laboració i participació de persones que desenvolupen accions voluntàries en benefici de la societat en general i dels animals en particular. La persona cooperant és aquella que lliurement dedica part del seu temps a portar a terme activitats de caràcter cívic i social sense contraprestació econòmica, en favor d'interessos socials col·lectius, de manera solidària i responsable.

Les activitats de cooperació es configuren com una important estratègia d'educació i sensibilització ambiental, atès que a més de l'acció directa que exerceixen sobre la qualitat del medi urbà, possibiliten un canvi personal i social en les actituds i comportaments socials que resulta imprescindible per a la solució dels problemes de convivència entre l'ésser humà i els animals que comparteixen amb ell les zones urbanes.
La base d'aquest Pla és el control sanitari dels animals, vigilància, manteniment de les colònies felines i la minimització de les molèsties per als veïns i veïnes, per a això és necessari disposar d'una xarxa de persones voluntàries que adquireixen la condició de persones cuidadores i col·laboren en les diferents accions relacionades amb la gestió de les colònies felines.
Cada colònia controlada tindrà una persona cuidadora responsable, encara que podran haver-hi també una o diverses persones col·laboradores. La persona responsable haurà de firmar un acord de compromís Annex III i haurà d'estar en contacte amb l'Ajuntament per a resoldre qualsevol assumpte relacionat amb la colònia. L'Ajuntament proporcionarà un autorització com a persona col·laboradora, que tindrà validesa mentre es col·labora amb la colònia. En cas de finalitzar la col·laboració, la persona responsable haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament per a procedir-ne a la baixa.

6.3 Ubicació de les colònies

Amb caràcter general les colònies se situaran en els següents espais:

- Vies i espais públics.
- Solars i descampats de titularitat municipal.

Quan la localització s'ubiqui en un espai privat serà obligatòria l'autorització expressa del propietari del terreny.
En qualsevol cas, es valorarà per part del personal de l'Ajuntament la ubicació d'una colònia atenent criteris següents (de salut pública i de protecció animal):

- Idoneïtat: ha de quedar apartat de centres escolars, de parcs infantils, Hospitals o CAP, residències, de llocs molt poblats...
- Seguretat: un espai resguardat, amb aixopluc per als animals i lluny de vies amb molt de trànsit.
- Netedat: l'espai d'alimentació s'ha de mantenir net i s'han de recollir les brutícies pròpies i les que altres puguin generar.
- Discreció: les menjadores i els abeuradors han d'estar instal·lats en llocs poc visibles i on hi hagi poca gent.

- Concentració: s'ha d'evitar la dispersió dels punts d'alimentació i treballar per a la seva reducció.

Quan les colònies estiguin situades en sòl privat i alimentades per un ciutadà no voluntari la responsabilitat serà del ciutadà que les estigui alimentant. En aquests casos es seguirà un protocol específic establert per l'Ajuntament.

6.4 Criteris d'alimentació

Es prendran totes les mesures possibles perquè l'aigua i l'aliment siguin inaccessibles a altres espècies (ocells, rèptils, mamífers, etc.), per a evitar riscos d'exposició a la depredació per part dels gats. No es permetrà la col·locació d'aliments directament en el sòl (terra). La ubicació serà tan discreta com sigui possible.

Sempre s'ha de posar únicament pinso sec, específic per a gats, perquè és l'aliment més equilibrat i conté tots els nutrients que necessiten.

És imprescindible que sempre hi hagi aigua neta i que es canviï sovint.

No es pot alimentar amb restes de menjar.

Únicament es pot posar menjar tou o humit en el cas que s'hagi de capturar per esterilitzar o per medicar i sempre controlant que no quedin restes.

La pauta l'alimentació ha d'assegurar l'alimentació a tots els animals de la colònia i evitar la presència de pinso sobrant, ja que és font atraient de nous individus externs a la colònia, individus d'espècies salvatges i un potenciador de la descendència. Aquestes restes de menjar són fonts atraients per animals que poden esdevenir plagues urbanes com insectes tipus paneroles, rosegadors o ocells com els gavians, les garses o el coloms.

La pauta hauria de definir una alimentació d'una o dues vegades al dia (sempre dins la mateixa franja horària), en un punt concret, amb pinso sec i d'uns 70 grams diaris per animal, permetent a tots els components de la colònia alimentar-se, acabant l'aliment entorn els 20 minuts.

6.5 Punts de recer o de descans

L'orografia al tractar-se d'una zona rural suposa l'existència de zones de recer naturals.

6.6 Neteja i desinfecció

Aquest aspecte és fonamental per a mantenir la salut de la colònia i evitar conflictes derivats de males olors i falta d'higiene. Una higiene adequada minimitza la transmissió de malalties i permet conviure a un nombre major de gats.

Els abeuradors i les menjadores han de ser rentats amb aigua i sabó i desinfectats amb regularitat. S'usarà per a la desinfecció un agent eficaç, com per exemple lleixiu d'ús domèstic, en una dilució 1:32. Les persones responsables de la colònia han de rentar-se i desinfectar-se les mans en acabar la seva tasca.
En cas d'utilitzar, casetes i material d'aïllament (tèxtils com mantes o tovalloles) han de ser netejats, desinfectats i canviats amb regularitat i cal seguir un protocol de neteja exhaustiu.

6.7 Reubicació d'una colònia

Tal i com indica l'article 42 del capítol VI de la Llei 7/23 no es podrà reubicar ni traslladar als gats comunitaris excepte ens els casos que la seva llibertat:

- Sigui incompatible amb la preservació de la seva integritat o qualitat de vida.
- Suposi un impacte negatiu per les condicions de biodiversitat en espais naturals protegits en els espais de la Xarxa Natura 2000.
- Suposi un impacte negatiu per la fauna protegida.
- Suposi un risc contra la salut i la seguretat de les persones.

En cas que es compleixin els criteri per la reubicació a un altre espai preservarà el benestar dels gats comunitaris i es realitzarà sota la supervisió d'una veterinari i previ informe preceptiu de l'òrgan compten de la comunitat autònoma sobre el compliment de les condicions de la protecció de la biodiversitat, es justificarà la necessitat de retirada, es valoraran i planificaran les opcions més adequades pels gats.

7. Criteris sanitaris

Per a mantenir un bon estat sanitari de la colònia felina i minimitzar el risc per a la salut pública, es recomanen les següents mesures, que es programaran en funció del pressupost disponible en cada exercici.

- Es desparasiten tots els gats en el moment de l'esterilització, amb un antiparasitari d'ampli espectre per a paràsits interns i externs . Es recomana repetir la desparasitació (especialment durant els mesos de primavera i estiu). Una colònia felina ben desparasitada suposa un risc mínim per a la salut pública.
- Es realitzarà una analítica de retrovirus felina (FeLV/FIV) davant d'un gat comunitari sospitós per símptomes visibles evidents, segons criteri veterinari.

7.1 Identificació i marcatge

La identificació dels gats de cada colònia amb microxip, no es considera prioritària ja que la població de gats encara no és estable i varia. Dependrà també de la disposició pressupostària.

Es realitzarà una marca auricular visual (tall en forma de V) a l'orella per a poder identificar fàcilment que aquell individu està esterilitzat. Aquesta marca és a l'orella dreta pels mascles i a l'orella esquerra per les femelles.

7.2 Atenció a animals malalts

En aquelles colònies en les quals es detecti algun individu amb signes de malaltia, la persona responsable de la colònia donarà avís a l'Ajuntament, en el menor termini de temps possible, per a procedir-ne a la captura si fora necessari, de manera que pugui rebre atenció veterinària seguint el protocol.

7.3 Eutanàsia

En cas de necessitar induir la mort a un animal serà mitjançant eutanàsia, prescrita i realitzada per personal professional veterinari col·legiat, de manera ràpida i indolora, aplicant-se sempre sedació i mitjançant mètodes que impliquen el mínim patiment físic i psíquic i provoquen una pèrdua de consciència immediata explicitades a la llei de protecció animal, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia per als animals considerats de companyia.

Les autoritats competents en matèria mediambiental, de protecció i sanitat animal i salut pública podran manar el sacrifici dels animals per a evitar el seu sofriment o per motius de seguretat per a les persones o animals, o d'existència de risc per a la salut pública o mediambiental.

7.4 Animals morts

En el cas d'un gat mort a la via pública es procedirà a la retirada del cadàver donant avís a l'Ajuntament per activar el protocol de recollida.

7.5 Animals accidentats i urgències

En el cas d'un gat ferit a la via pública s'aplicarà el protocol definit. Segons el protocol l'animal serà atès o bé pel personal intern de l'Ajuntament, o voluntaris o bé serà gestionat per l'empresa de serveis contractada per l'Ajuntament.

8. Adopció de gats socialitzats

En cas d'aparició d'un gat nou en la colònia el comportament del qual és clarament el d'un gat domèstic socialitzat o d'un gatet amb possibilitat de socialitzar-se es derivarà a la protectora per ser adoptat segons un contracte de compromís.

9. Planificació del Programa CER

La gestió ètica de les colònies felines consisteix en la captura i control sanitari dels gats comunitaris: l'esterilització, marcatge i retorn a la colònia d'origen. Els programes CER (Captura- Esterilització-Retorn) són la base i la millor eina per a controlar la població de colònies felines i mantenir-les sanes. Són processos dinàmics que requereixen un important grau de compromís i dedicació que permeten:

- Millorar el benestar i la salut dels gats.
- Minimitzar els conflictes amb el veïnat: perquè desapareixen les conductes associades al zel, disminueix l'agressivitat i els conflictes entre gats i, així, també els sorolls i olors (marcatge amb orina) que en deriven i que poden afectar els ciutadans.
- Disminuir la prevalença de malalties infeccioses i parasitàries.
- Evitar el creixement exponencial de la població degut a la presència d'individus sexualment actius.
- Mantenir unes bones condicions higienico-sanitàries en la colònia felina, la qual cosa, junt amb l'increment de la salut dels gats, en millora la percepció per part de la ciutadania.

Al Pinós el mètode CER s'aplicarà a través de les persones voluntàries o bé a través d'una l'empresa de serveis contractada per l'Ajuntament.

9.1 Mètodes de captura

Els gats es podran portar en cistelles de transport (transportí) sempre que sigui possible (quan el seu maneig ho permeti). Per als gats el maneig dels quals no és possible s'usaran gàbies-parany (trampes), que seran facilitades per l'Ajuntament o per l'empresa de serveis. S'usarà menjar humit per a aconseguir capturar l'animal i prèviament es farà una pauta d'alimentació. Una vegada el gat estigui en el seu interior, es cobrirà ràpidament amb una tela, per a minimitzar l'estrès de l'animal. Amb la finalitat que els gats romanguin en les gàbies-parany el menor nombre d'hores possible, les captures es realitzaran sempre en coordinació amb el centre veterinari col·laborador. Per aquest mateix motiu, les gàbies-parany es vigilaran de manera continuada.

9.2 Esterilització

Es durà a terme en els centres veterinaris que designi l'Ajuntament o l'empresa de serveis, que disposaran de les condicions adequades per a aquest procediment.

9.3 Retorn a la colònia

Els gats seran retornats a la colònia, en el mateix lloc de la captura, en un període d'entre 12 i 72 hores, segons diversos factors (complicacions postquirúrgiques, sexe, estat de salut i condicions meteorològiques). La persona cuidadora de la colònia estarà informada per tenir en observació els individus esterilitzats durant els dies posteriors a la intervenció i donar avís a l'Ajuntament en cas que s'observaren complicacions postquirúrgiques.

10. Funcions i obligacions

10.1 Obligacions de persones cuidadores de colònies felines

- Alimentar de forma activa a les colònies segons els protocols d'alimentació als punts autoritzats per l'Ajuntament.
- Mantenir les colònies netes segons protocol d'higiene.
- Tenir l'autorització de l'Ajuntament del Pinós per desenvolupar la labor.
- No negar-se a l'esterilització dels gats de la colònia i col·laborar en la tasca.
- Portar un control de l'estat sanitari dels animals i del moviment d'aquests. Aquesta informació es facilitarà a l'Ajuntament. Hauran d'avisar de forma activa en cas que apareguin gatets o algun individu nou o es detecti algun animal malalt.
- Mantenir una actitud amable i de respecte enfront de la ciutadania en general, altres persones cuidadores, entitats col·laboradores, personal funcionari i professionals que treballen en el projecte CER.
- Comunicar el cessament de la cooperació a l'Ajuntament com a mínim amb 15 dies d'anticipació.
- Comunicar una absència prolongada a l'Ajuntament, com a mínim amb 15 dies d'anticipació, per a evitar que la colònia es quedi sense atenció durant aquest període.
- Complir qualsevol proposta nova o modificació de l'actual programa de gestió i control de gats de carrer.

- En el cas que s'escaigui podran traslladar l'animal al veterinari designat per l'Ajuntament i aquest haurà de ser informat. En cas de no seguir el protocol el cuidador s'haurà de ser càrrec ell mateix de les despeses.
- L'incompliment de les obligacions pot provocar la retirada de l'autorització.
- Complir amb la normativa de protecció i benestar animals vigents , així com del Pla de gestió de colònies urbanes.
- Caldrà està d'acord amb les funcions i obligacions establertes en aquest punt i signar l'acord (Annex III).

10.2 Funcions de l'Ajuntament

- Gestionar el control de les noves colònies felines segons disponibilitat pressupostària
- Assessorar en matèria relativa a gats i colònies urbanes a través de l'empresa especialitzada amb qui l'ajuntament tingui el contracte.
- Distribuir les colònies per zones.
- Designar les colònies privades i actuar segons protocol establert.
- Assignar les colònies a un voluntari concret.
- Formar les persones cuidadores i personal relacionat amb el Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines del municipi.
- Dotar les persones cuidadores de l'autorització.
- Subministrar i controlar el material per a captura i contenció o derivar tal tasca a l'empresa encarregada.
- Distribuir les quotes d'esterilitzacions i decidir la preferència d'actuació.
- Elaborar contractes per a esterilitzacions del projecte CER. Si pel motiu que fora la persona cuidadora decideix traslladar l'animal a altre centre veterinari no contractat per l'Ajuntament, totes les despeses ocasionades correran per compte del cuidador o cuidadora.
- Realitzar inspeccions periòdiques a les colònies felines o derivar tal tasca a l'empresa de serveis.
- Mantenir actualitzat un registre de seguiment de les colònies felines.
- Mantenir actualitzat el cens i les ubicacions de les colònies felines.
- Actuar com a intermediari entre les persones cuidadores i les encarregades del projecte CER.

- Actuar com a mediador en cas de conflictes amb la ciutadania. Qualsevol queixa s'emetrà per escrit a l'Ajuntament, que actuarà en conseqüència. No s'admetran queixes verbals. Es seguirà un protocol de gestió de conflictes.
- Atenció de totes les instàncies d'aquesta naturalesa.
- Fer campanyes de conscienciació ciutadana.
- Subministrar donacions d'alimentació i de tractaments farmacològics a les diferents colònies sempre que hi hagi partida pressupostària.
- Vetllar pel compliment d'aquest programa. L'Ajuntament tindrà en tot moment potestat per a portar a terme la supervisió de l'estat de les colònies felines, així com mantenir o modificar-ne el criteri de la gestió.
- Definir el protocol d'actuació en cada cas.

11. Formació i difusió

- Formació a persones cuidadores (context legal, morfologia gat, pauta d'alimentació, protocols captura, resolució conflictes) segons disponibilitat pressupostària
- Difusió educativa a la ciutadania L'Ajuntament promourà la difusió i informació del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines a la ciutadania en general, de manera que s'exposin els avantatges d'aquest i de la Gestió Ètica de Colònies Urbanes. L'Ajuntament utilitzarà tots els mitjans disponibles per a la informació i difusió (xerrades, bustiada, anuncis, etc.). Aquesta informació pot estar dirigida a:
    - Divulgar el Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes i els seus avantatges.
    - Fomentar un comportament respectuós cap als animals en general i cap als gats de carrer en particular.
    - Promocionar el voluntariat entre la ciutadania.
    - Posar en valor a la tasca dels cuidadors/es de les colònies felines.
    - Prevenir l'aparició de conflictes veïnals, així com informar de l'existència de la figura de mediació per part de l'Ajuntament
    - Promoure la tinença responsable dels animals domèstics particulars i promoure l'esterilització.

12. PROPOSTES DE MILLORA

Els col·laboradors autoritzats poden realitzar propostes de millora o d'actuació de les colònies per tal de millorar les condicions en les que es troben els gats pertanyent a la colònia en qüestió.. Aquestes seran estudiades pel personal municipal i l'empresa assessora del projecte que valorarà la seva viabilitat i prioritat segons la complexitat i urgència del mateix.

ANNEX I: MAPA UBICACIÓ COLÒNIES



ANNEX II: CENS

Colònia	Cuidador/a	Gats totals	Mascles	Femelles	% Esterilització
SANTA MARIA D'ARDÈVOL POBLE	Alimentador 1 Alimentador 2	38	19	19	100

ANNEX III: ACORD DE COL.LABORACIÓ PERSONES VOLUNTARIES

Pinós , de de 20

REUNITS:

D'una part, la , Alcalde de l'Ajuntament del Pinós, amb seu social a la Casa Consistorial del carrer de la Unió s/n número del municipi del Pinós (Lleida).

I de l'altra, , major d'edat, amb DNI en qualitat de VOLUNTARI/A i domicili al carrer , núm. , del municipi de .

ACORDEN:

El/LA , en nom i representació de l'AJUNTAMENT DEL PINÓS, a l'empara de les facultats que li atorguen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Ambdues parts, es reconeixen mútuament i recíprocament, la capacitat legal suficient i necessària per a l'atorgament d'aquest document i lliurament.

MANIFESTEN:

I. Que, la normativa catalana de protecció dels animals recollida el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, estableix en el seu article 16.1, que correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o assilvestrats, a més de controlar els animals salvatges a l'espai urbà.
II. La Llei 7/2023, del 28 de març, de protecció i dels drets i del benestar dels animals imposa a l'Ajuntament a fer una gestió integral de les colònies felines no letals, amb l'objectiu de sotmetre-les a una programa sanitari i de control poblacional per reduir-ne progressivament la població i aconseguir així una convivència pacífica entre persones i animals
III. Aprovat el Pa de control i gestió de colònies felines urbanes pel qual es defineixen els criteris i condicions que s'han de complir per a la gestió mitjançant el mètode CER de les colònies controlades al Pinós.

Que, atesa aquesta confluència d'interessos, l'Ajuntament i les persones voluntàries consideren convenient establir un conveni de col·laboració.

I en aquest sentit, les parts acorden subscriure el present conveni que es regirà pels següents:

PACTES

Primer- Objecte del Pla

L'objectiu general que es planteja l'Ajuntament del Pinós amb el Pla Municipal de Gestió Ètica de Colònies Felines, en desenvolupament de la seva política de respecte i protecció a la vida animal, és el benestar d'aquests animals en el municipi, per a facilitar la convivència amb la ciutadania i la prevenció de problemes de salut pública i animal, basant-se en el control de la població de gats, els seus punts d'alimentació, les condicions sanitàries i les persones col·laboradores responsables d'aquestes colònies.

Segon- Definicions

A efectes d'aquest conveni es consideren:

- Gat domèstic: Gats identificats, esterilitzats, amb propietari legal i que viuen dins d'una llar.
- Gat domèstic de jardí o rondaire: Gats amb propietari, censats, esterilitzats i amb un control menor que els gats domèstics. Es mouen poc, però interaccionen amb l'entorn. Alguns poden acabar en colònies felines.
- Gat urbà, comunitari o de colònia: Gats sense propietari, que viuen en espais urbans o periurbans, normalment en colònies controlades. Són dependents dels recursos humans, tot i que busquen recursos propis.
- Colònia de gats: Grup de gats que viuen en llibertat en entorns urbans o rurals, depenent dels recursos humans per sobreviure.
- Colònia controlada de gats esterilitzats: Colònia gestionada mitjançant el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn), amb seguiment i control de l'evolució.
- Mètode CER: Mètode que consisteix a capturar, esterilitzar i retornar els gats a la colònia. Els gats esterilitzats es marquen amb un tallet a l'orella i/o es xipen.
- Col·laborador/a autoritzat o voluntari: Persona responsable de la cura i control dels animals en les colònies. Requereix formació i autorització per alimentar els gats.

Tercer- Compromisos de la persona voluntària

La persona voluntària es compromet a:

- Alimentar de forma activa a les colònies segons els protocols d'alimentació als punts autoritzats per l'Ajuntament.
- Mantenir les colònies netes segons protocol d'higiene.
- Tenir l'autorització de l'Ajuntament de Pinós per desenvolupar la labor.
- No negar-se a l'esterilització dels gats de la colònia i col·laborar en la tasca.
- Portar un control de l'estat sanitari dels animals i del moviment d'aquests. Aquesta informació es facilitarà a l'Ajuntament. Hauran d'avisar de forma activa en cas que apareguin gatets o algun individu nou o es detecti algun animal malalt.

- Mantenir una actitud amable i de respecte enfront de la ciutadania en general, altres persones cuidadores, entitats col·laboradores, personal funcionari i professionals que treballen en el projecte CER.
- Comunicar el cessament de la cooperació a l'Ajuntament com a mínim amb 15 dies d'anticipació.
- Comunicar una absència prolongada a l'Ajuntament, com a mínim amb 15 dies d'anticipació, per a evitar que la colònia es quedi sense atenció durant aquest període.
- Complir qualsevol proposta nova o modificació de l'actual programa de gestió i control de gats de carrer.
- En el cas que s'escaigui podran traslladar l'animal al veterinari designat per l'Ajuntament i aquest haurà de ser informat. En cas de no seguir el protocol el cuidador s'haurà de ser càrrec ell mateix de les despeses.
- L'incompliment de les obligacions pot provocar la retirada de l'autorització.
- Complir amb la normativa de protecció i benestar animals vigents , així com del Pla de gestió de colònies urbanes.
- Caldrà està d'acord amb les funcions i obligacions establertes en aquest punt i signar l'acord.

Quart_ Condicions generals de l'acord

Planificació del Programa CER

La gestió ètica de les colònies felines consisteix en la captura i control sanitari dels gats comunitaris: l'esterilització, marcatge i retorn a la colònia d'origen. Els programes CER (Captura- Esterilització-Retorn) són la base i la millor eina per a controlar la població de colònies felines i mantenir-les sanes. Són processos dinàmics que requereixen un important grau de compromís i dedicació que permeten:

- Millorar el benestar i la salut dels gats disminuint l'estrès i augmentant-ne el sistema immunològic.
- Minimitzar els conflictes amb el veïnat: perquè desapareixen les conductes associades al zel, disminueix l'agressivitat i els conflictes entre gats i, així, també els sorolls i olors (marcatge amb orina) que en deriven i que poden afectar els ciutadans.
- Disminuir la prevalença de malalties infeccioses i parasitàries.
- Evitar el creixement exponencial de la població degut a la presència d'individus sexualment actius.
- Mantenir unes bones condicions higiènic-sanitàries en la colònia felina, la qual cosa, junt amb l'increment de la salut dels gats, en millora la percepció per part de la ciutadania.

Al Pinós el mètode CER s'aplicarà a través del voluntariat o bé a través de l' empresa de serveis contractada per l'Ajuntament.

- Mètodes de captura

Els gats es podran portar en cistelles de transport (transportí) sempre que sigui possible (quan el seu maneig ho permeti). Per als gats el maneig dels quals no és possible s'usaran gàbies-parany (trampes),

que seran facilitades per l'Ajuntament o per l'empresa de serveis. S'usarà menjar humit per a aconseguir capturar l'animal i prèviament es farà una pauta d'alimentació. Una vegada el gat estigui en el seu interior, es cobrirà ràpidament amb una tela, per a minimitzar l'estrès de l'animal. Amb la finalitat que els gats romanguin en les gàbies-parany el menor nombre d'hores possible, les captures es realitzaran sempre en coordinació amb el centre veterinari col·laborador. Per aquest mateix motiu, les gàbies-parany es vigilaran de manera continuada.

- Esterilització

Es durà a terme en els centres veterinaris que designi l'Ajuntament o l'empresa de serveis, que disposaran de les condicions adequades per a aquest procediment.

Es desparasiten tots els gats en el moment de l'esterilització, amb un antiparasitari d'ampli espectre per a paràsits interns i externs . Es realitzarà una analítica de retrovirus felina (FeLV/FIV) davant d'un gat comunitari sospitós per símptomes visibles evidents, segons criteri veterinari.

La identificació dels gats de cada colònia amb microxip, no es considera prioritària ja que la població de gats encara no és estable i varia. Dependrà també de la disposició pressupostària. Es realitzarà una marca auricular visual (tall en forma de V) a l'orella per a poder identificar fàcilment que aquell individu està esterilitzat. Aquesta marca és a l'orella dreta pels mascles i a l'orella esquerra per les femelles.

- Retorn a la colònia

Els gats seran retornats a la colònia, en el mateix lloc de la captura, en un període d'entre 24 i 72 hores, segons diversos factors (complicacions post-quirúrgiques, sexe, estat de salut i condicions meteorològiques). La persona cuidadora de la colònia estarà informada per tenir en observació els individus esterilitzats durant els dies posteriors a la intervenció i donar avís a l'Ajuntament en cas que s'observaren complicacions post-quirúrgiques.

Les Colònies

- Punts d'alimentació

Es prendran totes les mesures possibles perquè l'aigua i l'aliment siguin inaccessibles a altres espècies (ocells, rèptils, mamífers, etc.), per a evitar riscos d'exposició a la depredació per part dels gats. No es permetrà la col·locació d'aliments directament en el sòl (terra). La ubicació serà tan discreta com sigui possible.
Sempre s'ha de posar únicament pinso sec, específic per a gats, perquè és l'aliment més equilibrat i conté tots els nutrients que necessiten.
És imprescindible que sempre hi hagi aigua neta i que es canviï sovint.
No es pot alimentar amb restes de menjar.

Únicament es pot posar menjar tou o humit en el cas que s'hagi de capturar per esterilitzar o per medicar i sempre controlant que no quedin restes.
La pauta l'alimentació ha d'assegurar l'alimentació a tots els animals de la colònia i evitar la presència de pinso sobrant, ja que és font atraient de nous individus externs a la colònia, individus d'espècies salvatges i un potenciador de la descendència. Aquestes restes de menjar són fonts atraients per animals que poden esdevenir plagues urbanes com insectes tipus paneroles, rosegadors o ocells com els gavians, les garses o el coloms. La pauta hauria de definir una alimentació d'una o dues vegades al dia (sempre dins la mateixa franja horària), en un punt concret, amb pinso sec i d'uns 70 grams diaris per animal, permetent a tots els components de la colònia alimentar-se, acabant l'aliment entorn els 20 minuts.

- Neteja i desinfecció

Aquest aspecte és fonamental per a mantenir la salut de la colònia i evitar conflictes derivats de males olors i falta d'higiene. Una higiene adequada minimitza la transmissió de malalties i permet conviure a un nombre major de gats.
Els abeuradors i les menjadores han de ser rentats amb aigua i sabó i desinfectats amb regularitat. S'usarà per a la desinfecció un agent eficaç, com per exemple lleixiu d'ús domèstic, en una dilució 1:32. Les persones responsables de la colònia han de rentar-se i desinfectar-se les mans en acabar la seva tasca.
En cas d'utilitzar, casetes i material d'aïllament (tèxtils com mantes o tovalloles) han de ser netejats, desinfectats i canviats amb regularitat i cal seguir un protocol de neteja exhaustiu.

Cinquè – Responsabilitat

La persona voluntària exonera de responsabilitat a l'Ajuntament dels accidents propis i/o danys a tercers que poguessin produir-se durant el desenvolupament de les seves tasques com a col·laborador autoritzat.

En cap cas aquest acord implica cap tipus de dependència ni relació contractual ni laboral de la persona voluntària amb l'ajuntament, ni genera cap dret a remuneració o indemnització per les tasques desenvolupades.

Sisè– Vigència de l'acord

La vigència de l'acord s'estableix amb efectes des del moment de la seva signatura fins a 2 anys.

Setè – Causes de resolució

El present acord podrà ser resolt en els supòsits següents:

- Pel finalització del termini de vigència.
- Per incompliment de les obligacions i compromisos del Pla de gestió de colònies de gats i/o la normativa que l'hi sigui d'aplicació.
- Per mort o incapacitat sobrevinguda de la persona voluntària, abans del venciment de l'acord
- Per avinença de les parts signatàries

- Per desaparició o incompareixença de la persona voluntària, sense causa justificada, durant més de 15 dies.
- Per declaració unilateral de l'Ajuntament, per raons d'interès públic adoptades per l'òrgan competent municipals, sense dret a indemnització.

Vuitè.- Règim jurídic supletori

En tot allò no previst en el present acord s'estarà a allò que estableixen les normes sobre règim local, subvencions públiques i del protecció dels animals.

Data:

Signa l'Alcalde

Signa el voluntari/a

Gestió de Residus i Biodiversitat, SL.

http://www.biodiversitat.cat